

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1		
		Versión: 01		Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuracion		Autor: Andrea Aguayo		
		Creado:	28/05/2014	Pág. 1 de 12

Manual para Configuración de Empresa

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado:	28/05/2014
		Pág. 2 de 12	

Control de documentación			
Título de documento: Procesos de Dirección			
Histórico de versiones			
Código:	Versión:	Fecha:	Resumen de cambios:
	1.0	15/05/2014	Creación de documento
Cambios producidos desde la última versión			
Primera versión.			
Control de difusión			
Responsable: Andrea Aguayo Alemán			
Firma:		Fecha:	
Aprobado por: Josue Reyes			
Firma:		Fecha:	
Distribución: Andrea Aguayo Aleman			
Referencias de archivo			
Autor: Andrea Aguayo Alemán			
Nombre archivo: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1			
Localización: Directorio compartido			

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
----------------------	---

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1		
		Versión: 01		Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuracion		Autor: Andrea Aguayo		
		Creado:	28/05/2014	Pág. 3 de 12

1.1. Objetivo.....	4
1.2. Clasificación del Documento.....	4
1.3. Responsabilidad	4
1.4. Administrador de Reportes.....	5

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1		
		Versión: 01		Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuracion		Autor: Andrea Aguayo		
		Creado:	28/05/2014	Pág. 4 de 12

1. Introducción

1.1. Objetivo

Manual para la Configuracion de empresa desde Comercia.NET

1.2. Clasificación del Documento

Este documento es público, la información dentro de este documento y el documento mismo pueden salir de las oficinas de EYS Software, según el acuerdo de confidencialidad que todos los empleados de esta empresa acordaron.

1.3. Responsabilidad

Es responsabilidad del Jefe de Implementación actualizar este documento y revisarlo una vez al año durante el mes de enero o modificarlo cada vez que se haga un cambio en el proceso.

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado: 28/05/2014	Pág. 5 de 12

1.4. Administrador de Reportes

La configuración de Empresa que tiene que tener su sistema es :

Global:

- COMPRAS:

Configuración

Navegación

- Global
- Compras
- CXC
- General
- Interoperabilidad
- Global
- Local

Porcentaje Tope D

Compras

Numero de Decimales:

Porcentaje variación de costo:

Colector Default:

Concepto predeterminado:

Afectar Flete-Indirecto en Costo F:

Actualizar porcentaje de flete en:

Lectura de indirectos:

Afectar precios al grabar DCP:

Costo asignado al Costeo:

Clasificación de artículos y predicción

Tope A: <input type="text" value="80.00"/>	Porcentaje Tope A: <input type="text" value="10.00"/>
Tope B: <input type="text" value="15.00"/>	Porcentaje Tope B: <input type="text" value="5.00"/>
Tope C: <input type="text" value="5.00"/>	Porcentaje Tope C: <input type="text" value="2.00"/>
Tope D: <input type="text" value="0.00"/>	Porcentaje Tope D: <input type="text" value="0.00"/>
Tope E: <input type="text" value="0.00"/>	Porcentaje Tope E: <input type="text" value="0.00"/>
Tope F: <input type="text" value="0.00"/>	Porcentaje Tope F: <input type="text" value="0.00"/>

Operaciones iniciales

- CCAM - CAMBIO PRECIO
- CCOM - RECEPCION
- CDEV - DEV SI/COMPRA
- CIMP - IMPORTACION
- CPED - ORDEN DE COMPRA

Ciclar pantalla Abc documento Compra

Mostrar Pedimentos / Indirectos

Imprime recepción junto con orden de compra

Guarda solo cambios de precios modificados

Imprimir al grabar documento cambio precio

Asigna unidad mínima al guardar Pedidos (CPED)

Obliga número de factura en Compra

Actualizar el costo inicial del artículo al grabar compra

Cambio de Precio

Costo Cero

Mostrar Encabezado

Generar Etiqueta

Actualiza públicos de Documento de Compra al guardar DCP

Cambia Costo En Compra

Manejador XML

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado: 28/05/2014	Pág. 6 de 12

○ CXC:

CxC

Tipo de Conexión: LOCAL Uri WS: 

Moneda reportes: Pesos

Tipo cambio CXCC: Comercial Dia: Actual

Genera cargo abono en documentos de contado
 Obliga generacion de facturas
 Genera notas de crédito
 Genera ajuste Utilidad/Perdida cambiaria
 Pago Multimoneda
 AutoImprime notas de crédito
 Actualiza Saldo Cliente
 Actualiza Cliente en Documento

○ GENERAL:

General

Empresa

Empresa Eys Id: Referencia: Longitud de Clave: Almacén:
 Moneda: Modo precio: Nivel de Precio: Reasigna almacén al iniciar sesión
 Cultura: Turno por Empresa (Abrir turno automáticamente) Mercadeo Maneja Descuento

Path's y Conexión

Path General:  Colector Default: 
 Uri WS:  Uri WS Default: 
 Path Colector:  Lee tipo cambio oficial
 Ensamblado cli:  Obliga inicio sesion de forma LOCAL
 Uri EysAdmin:  Cargar Panel Inferior automaticamente en los exploradores
 Arch de Consulta:  Conectarse segun el tipo de conexión de la sucursal

Agente

IP Eys Agente: Puerto: Timeout: Valida inicio de sesión con agente

Fotos e Imágenes

Imagenes venta:  Foto del Cliente: 
 Imagenes artículo:  Imagen articulo pre: 
 Fotos usuario:  Registro Errores: 

Tipo de Conexión: LOCAL

Utiliza Transacciones Transacciones
 Uri de Transacción:  Tipo de Conexión: LOCAL

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1		
		Versión: 01		Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuracion		Autor: Andrea Aguayo		
		Creado:	28/05/2014	Pág. 7 de 12

○ INVENTARIOS:

- Inventario

Opciones

Prefijo Ubicación	<input type="text" value="SECCION"/>	Unidad Inicial	<input type="text" value="0"/>
Mascara de Inventario Físico	<input type="text" value="INVENTARIO*.bt"/>	Longitud de Clave:	<input type="text" value="1"/>
Path de Inventario	<input type="text"/> 	Puestos en Vendedor	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
Colector Default	<input type="text" value="MC3000"/> 		
Lectura de Costo de Inventario	<input type="text" value="Costo Inicial"/>		
Vendedor	<input type="text" value="No Presenta"/>		
Muestra Producción	<input type="text" value="Salida"/>		
Margen unidades control produccion	<input type="text" value="20"/>		

Permite transferir sin existencia
 Genera documento Trans Entrada al guardar Trans Salida
 Agrega multialmacen
 Muestra encabezado
 Ciclar Abc Documento Inventario

○ LOGISTICA:

Logística

Opciones

Tiempo Adicional de Partida:	<input type="text" value="0.5"/>	Minutos
Numero de Partidas Promedio	<input type="text" value="10"/>	
Recurso Surtido:	<input type="text" value="1"/>	
Patrón Tiempo de Espera:	<input type="text" value="300"/>	Segundos
Tiempo de Entrega:	<input type="text" value="301"/>	Segundos
Usuarios notif al surtir menos	<input type="text"/>	
IP's de Caller ID	<input type="text"/>	
Intervalo lectura doc	<input type="text" value="30"/>	Segundos
Tamaño pantalla pedido	<input type="text" value="Normal"/>	

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado:	28/05/2014
		Pág. 8 de 12	

○ PERIFERICOS:

Periféricos

Longitud de Etiqueta Báscula - Inicio:

Longitud de Etiqueta Báscula - Decimal:

Longitud de Etiqueta Báscula - Largo:

Etiqueta de Báscula - Sufijo:

Peso mínimo: Kgs

Numero de Decimales - Báscula:

Caracter de Envío:

Puerto:

Tipo lectura etiqueta:

Requiere báscula para artículos pesables

○ VENTAS:

Ventas Avanzado FacturaElectronica

Tipo conexión ventas: LOCAL

Utl Ventas:

Nomenclatura Artículo:

Artículo Redondeo:

Concepto factura agr peso:

Flete de Artículo:

Concepto Factura agr dolar:

Ciiente Mostrador: NENASMXL0000001

Concepto cliente: 1. EFECTIVO

Familia Especial:

Código cierre de docum: CIERRE

Familia impresion boleto:

Modo apertura Abc Cliente: Normal

Recursos de venta:

Imagen doc venta:

Dias de enlace doc.: 7

Facturar notas de contado: Facturar de ventas de forma independiente

Decimales redondeo: 6

Selecciona evento en: Agenda Agrupar cada 10 boletos

Movimientos en factura: 999

Leer precio de paquete de: Artículo

Nivel público predeterminado: 1

Agregar 0 puntos por cada 0 M.N. de venta

Nivel de venta por caja: 3

Quitar 0 puntos por cada 0 M.N. devueltos

Nivel de precio: 2 x 1

Mostrar ventas perdidas en lista de Artículo

Mostrar CxC al cerrar la venta

Vender sin Existencia Cot s/ Exist

Unidad inicial de venta: 1

Mostrar Encabezado

Convierte unidad minima en devolucion

Tamaño grid venta: 0

Mostrar artículos extras en paquetes

Limita partidas en venta

Columna en enlaces: Folio

Muestra pantalla maximizada

Redondear Precio Unitario

Mínimo venta: 0.00

Guarda Precio de Paquete en Movimientos

Guarda factor unidad en paquetes

Porcentaje mínimo apartado: 0 %

Maneja CRM en cierre de documentos

Operaciones iniciales: VAPE - APERTURA VCAN - CANCELACION VCOT - COTIZACION

Enlaza tipo de cambio

Utiliza facturas

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuracion		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado: 28/05/2014	Pág. 9 de 12

LOCAL:

- General:

General

Rutas y Conexiones

Manejar Configuración Global

Conexión Eys Comercia:

Tipo de Conexión:

Tipo de Actualización:

Ruta debug:

Documentos - BD Distribuida

Otros

Búsqueda Cliente:

Búsqueda Artículo:

Nombre Empaque:

Estación:

Fecha Fiscal:

Minutos despues de las doce:

Prioridad Manejador de Pedidos:

Ruta Archivo Cadena Original:

Expediente:

Mascara Decimales:

Tipo Menu:

Tickets de soporte

Usa Consulta Asincrona

Libera Memoria

Lista Articulo Optimizada

Impresion Asíncrona

Muestra panel basico

LogMeIn Id:

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado: 28/05/2014	Pág. 10 de 12

o Ventas:

Ventas
Puntos
Reporte

Opciones

Expandir datos del Cliente

Pestaña Seleccionada: Cliente

Muestra seleccion de clientes

Busqueda predeterminada: Razon Social

Pestaña predeterminada: General

Modo Pantalla: Punto de Venta

Impresion Corte Predeterminada:

Tamaño Panel de Botones:

Modalidad alta de clientes POS: Ninguna

Control predeterminado de cobro: Importes Procesados

Pantalla de paquetes: Wpf

Imagen plan vacacional: 

Descuento en precio modificado Actualiza puntos en descuento

Cadena de Conexión Cliente:

Data Source=NOMBRE_SERVIDOR;Initial Catalog=EysClier 

Pestañas de Teclado

PESART - Articulos

Ocultar boton Imprime Ticket

Muestra Panel de Publicidad

Muestra Explorador de Paquete

Muestra Opciones y Extras

Muestra Panel de Botones

Habilita Google Maps

Muestra mensaje documento guardado

Reinicia sesion al cerrar venta

Busca en articulo extemo (Habilitar permiso para activar en compras)

Asigna prefijo en integracion de articulo extemo

CFDi Test

Aplica Abono al Generar Devolucion

Valida Comprobantes Fiscales

Descuento en publico final

Expande Nodos en Manejador de paquetes

Muestra ArticuloId Manejador

Muestra Existencia Manejador

Manejo de efectivo

Fondo: 100.00

Fondo acumulado: 2009.98

Fondo Lun-Jue: 500.00

Fondo Vie-Dom: 700.00

Configuracion Teclado Mesas

Ocultar teclado numerico Panel de Ventas

PinPad

Numero de terminal: 0000

Archivos txt configuracion: 


Esas son las configuraciones de la empresa.

Para cambiar la base de datos en la cual nos conectamos es necesario entrar a Utileria → Configuración de Empresa → Local → General seleccionas las herramientas en:

Conexión Eys Commericia: Data Source=EYS10\MSSQLSERVER2008;Initial Catalog=DB_EysCi 

Se abrirá la siguiente venta que es donde se configurara la conexión a base de datos:

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1	
		Versión: 01	Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo	
		Creado: 28/05/2014	Pág. 11 de 12



- 1.- Server name: Se escribe el nombre del servidor que tiene la base de datos.
 - 2.- Log on to the server: el usuario y contraseña para el manejador de base de datos.
 - 3.- Connect to a database: se selecciona la base de datos a conectarse.
 - 4.- Test Connection: hace una prueba de conexión a la base de datos para verificar que la conexión está funcionando.
 - 5.- Ok.- Guardas los cambios, después de salir de esta ventana entrarás a la configuración hay que darle aceptar.
- Con un F10 saldremos de sesión del sistema y estará la conexión a la base de datos deseada.

	SGSIT	No. de Control: PUB-MAN-CL-Configuracion-v1		
		Versión: 01		Tipo: Publico
TÍTULO: Manual para Configuración		Autor: Andrea Aguayo		
		Creado:	28/05/2014	Pág. 12 de 12

La fecha fiscal se cambia en Utileria → Configuración de Empresa → Local → General

En la sección de Otros aparece la fecha fiscal, para cambiarla solo hay que buscar la fecha actual en el ComboBox y dar clic en aceptar.

General

Rutas y Conexiones

Manejar Configuración Global \\server-alm\EysCommerciaNI

Conexión Eys Comercia: Data Source=EYS10\MSSQL

Tipo de Conexión: LOCAL ▼

Tipo de Actualización Manual ▼

Ruta debug C:\Mensajeria_EYS

Documentos - BD Distribuida Data Source=NOMBRE_SER

Otros

Búsqueda Cliente: Todas ▼

Búsqueda Artículo: Todas ▼

Nombre Empaque SERVER Insertar

Estación

Fecha Fiscal: **jue. 29/may./2014** ▼

Minutos despues de las doce 0

Prioridad Manejador de Pedidos 0